



VLAŽNO ZBRINJAVANJE RANE U PRIMARNOJ MEDICINI

BILJANA ĆURGUZ

DOM ZDRAVLJA BANJALUKA

PRISTUP PACIJENTU SA HRONIČNOM RANOM

- evaluacija opšteg zdravstvenog stanja
 - evaluacija rane
 - procjena uspješnosti tretmana, edukacija bolesnika i njegove porodice
-
- ▶ **Zapamtiti da se uvek liječi pacijent sa ranom a ne rana na pacijentu – holistički princip**

VRSTE HRONIČNIH RANA

- ▶ 1.Venske ulceracije
- ▶ 2.Dekubitalne ulceracije
- ▶ 3.Dijabetesne ulceracije
- ▶ 4.Arterijske ulceracije
- ▶ 5.Maligne rane
- ▶ 6.Posttraumatske,postoperativne i druge rane

LOKALNA NJEGA RANE

TIME princip

- ▶ T tissue=tkivo
- ▶ I =infekcija
- ▶ M moisture imbalance=poremećaj vlažnosti rane
- ▶ E edge of wound=ivica rane,ne napreduje ili je podminirana

VLAŽNI OBLOG ZA RANE

- ▶ odstranjivanje suvišnog eksudata
 - očuvanje vlažne mikroklimе u rani – kontrolisana vlažnost rane (KVR)
 - obezbjeđuje difuziju kiseonika
 - nepermeabilnost za mikroorganizme
 - ne ostavlja vlakna u rani
 - bezbolna atraumatska zamjena
 - termalna izolacija rane


Hidroaktivni vlaknasti povoj

- ▶ primarni povoj za eksudirajuće rane
- ▶ učinkovito regulira eksudat stvaranjem gela i prijenosom eksudata na sekundarni povoj
- ▶ štiti rub rane
- ▶ može se jednostavno ukloniti u jednom komadu
- ▶ rane sa sekundarnim cijeljenjem, ako su eksudirajuće i površinske do duboke
- ▶ Kronične rane, npr.:ulcus cruris, dekubitus, dijabetički ulkusi
- ▶ Akutne rane, npr.:poderotine, posjekotine, ogrebotine opeklne drugog stupnja
- ▶ Traumatske rane i rane koje su sklone krvarenju, kao npr.:nakon kirurškog ili mehaničkog debridmana
- ▶ Posljeoperacijske rane

KALCIJALGINATNI POVOJ

Višak eksudata iz rane upija se u zavoju.

Formiranje gela pomoću izmjene iona.




Antimikrobnii kalcijalginatni povoj




- ▶ Ranu očistiti prema uobičajenom standardnom postupku i potom pažljivo osušiti okolno tkivo rane pomoću sterilnih kompresa za ranu.
- ▶ Labavo postaviti u ranu. Kod dubokih ili razderanih rana labavo umetnuti tamponadu.
- ▶ Ovisno o stupnju eksudacije fiksirati prikladnim zavojem.

PROCJENA RANE

























ZAKLJUČAK

PROCJENA RANE

PROCJENA
PACIJENTA

IDENTIFIKOVANJE
PROBLEMA

PLAN NJEGE

ZAKLJUČAK

► STANDARDNO PREVIJANJE

- DVA PUTA DNEVNO SVAKI DAN
- TRAJANJE PREVIJANJA -25 MIN
- TROŠAK PREVOZA
- NEMOGUĆNOST ZAPOSLENJA
- SVAKO PREVIJANJE -gaza 1m²

► VLAŽNE OBLOGE

- PREVIJANJE SVAKIH 3-5 DANA JEDNOM DNEVNO
- JEDNOSTAVNA ZAMJENA
- KUĆNI USLOVI
- VIŠE SLOBODNOG VREMENA
- FINANSIJSKI BENEFIT



HVALA NA PAŽNJI